



Afsluiting van een GMD

Voor alle bijkomende informatie : www.mycarenet.be

Inhoudstafel

1	Introductie	3
2	Afsluiting GMD	4
2.1	Header	4
2.2	Patient	4
2.3	Transaction	5
2.4	Transaction : Items	5
2.4.1	Item gmdmanager (vorige arts GMD houder)	5
2.4.2	Item gmdmanager (nieuwe arts (of medisch huis) GMD houder)	6
3	Bijlage : Compleet Voorbeeld	7
3.1	Afsluiting GMD	7

1 Introductie

De dienst 'Afsluiting van een GMD' maakt deel uit van de MyCareNet diensten aangeboden aan de artsen door de verzekeringsinstellingen in het kader van de diensten GMD. De algemene beschrijving van de deze diensten bevindt zich in het document 'Beschrijving van de diensten - GMD – NL'.

Dit document beschrijft de elektronische gegevens uitgewisseld in het Kmehr formaat tussen de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen voor de afsluitingen GMD.

Dit document is als volgt gestructureerd :

- Beschrijving van de afsluiting GMD
- Voorbeelden

Het lezen van dit document vergt het voorafgaandelijk lezen van het document 'Protocol eHealth Message Service Kmehr'.

2 Afsluiting GMD

Als een V.I. vaststelt dat de kennisgeving een GMD-overname betreft (en geen GMD-opening voor een patiënt die geen GMD had), dan ontvangt de vorige arts die houder was van het GMD van de betrokken patiënt een afsluiting van diens GMD, voor zover hij al via MyCareNet werkt. In de afsluiting van het GMD zal de volgende informatie worden opgenomen:

- identificatiegegevens van de patiënt
- type van communicatie (=afsluiting GMD)
- identificatiegegevens van de vorige arts die houder was van het GMD (degene aan wie de afsluiting is verstuurd)
 - Einddatum van de erkenning van de arts als houder van het GMD van de patiënt (=datum van de verstrekking die de nieuwe arts recht geeft op het GMD – 1 dag)
- identificatiegegevens van de nieuwe houder van het GMD (arts of medisch huis)
 - Begindatum van de erkenning van de nieuwe arts (of medisch huis) als houder van het GMD van de patiënt (datum van de verstrekking die de nieuwe arts (of medisch huis) recht geeft op het GMD)

Een afsluiting GMD heeft de structuur ‘Kmehrmessage’. Zie de algemene beschrijving in het document ‘Protocol eHealth Message Service Kmehr’.

2.1 Header

Sender

Header / sender / HCParty = VI

Recipient

Header / recipient / HCParty = Arts

2.2 Patient

ID-PATIENT	M	Verplicht in te vullen indien gekend
FIRSTNAME	M	Verplicht in te vullen
FAMILYNAME	M	Verplicht in te vullen
BIRTHDATE	O	Verplicht in te vullen
SEX	M	Verplicht in te vullen
ID-INSURANCE	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld
MEMBERSHIP	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld

M=Mandatory

O = optional

Alle andere zones bepaald in Kmehr voor de identificatie van de patiënt, zullen niet voorkomen in het antwoord van type “afsluiting”.

2.3 Transaction

- CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmdclosure
- Author / hcparty = VI

2.4 Transaction : Items

Het bericht van type « afsluiting » zal de volgende items bevatten :

- gmdmanager (vorige arts GMD houder)
 - HCParty (Identificatie van de vorige arts GMD houder van de patiënt)
 - Endmoment (Einddatum van de erkenning van de vorige arts als houder van het GMD van de patiënt)
- gmdmanager (nieuwe arts (of medisch huis) GMD houder)
 - HCParty (Identificatie van de nieuwe arts (of medisch huis) GMD houder van de patiënt)
 - Beginmoment (Begindatum van de erkenning van de nieuwe arts (of medisch huis) als houder van het GMD van de patiënt)

2.4.1 Item gmdmanager (vorige arts GMD houder)

De vorige arts GMD houder, dwz. de arts aan wie de afsluiting verzonden werd.

Dit item is altijd ingevuld

Formaat :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : Vorige arts GMD houder
- Endmoment : Einddatum van de erkenning van de vorige arts als houder van het GMD van de patiënt (= datum van de verstrekking die de nieuwe arts recht geeft op het GMD – 1 dag).

Voorbeeld :

```
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
```

```

        <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
        <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
        <firstname>Pierre</firstname>
        <familyname>DURAND</familyname>
    </hcparty>
</content>
</endmoment>
    <date>2012-06-15</date>
</endmoment>
</item>

```

2.4.2 Item gmdmanager (nieuwe arts (of medisch huis) GMD houder)

De nieuwe arts (of medisch huis) GMD houder.

Dit item is altijd ingevuld

Formaat :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : de nieuwe arts (of medisch huis) GMD houder
- Beginmoment : Begindatum van de erkenning van de nieuwe arts (of medisch huis) als houder van het GMD van de patiënt (datum van de verstrekking die de nieuwe arts (of medisch huis) recht geeft op het GMD)

Voorbeeld :

```

<item>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</id>
    <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
    <content>
        <hcparty>
            <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
            <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
            <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
            <firstname>Pierre</firstname>
            <familyname>DURAND</familyname>
        </hcparty>
    </content>
    <beginmoment>
        <date>2012-06-16</date>
    </beginmoment>
</item>

```

3 Bijlage : Compleet Voorbeeld

3.1 Afsluiting GMD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kmehrmessage xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-kmehr/XSD/kmehr_elements-1_5.xsd">
  <header>
    <standard>
      <cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</cd>
    </standard>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">300.20101112100503</id>
    <date>2012-09-07</date>
    <time>11:50:25</time>
    <sender>
      <hcparty>
        <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">300</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>
      </hcparty>
    </sender>
    <recipient>
      <hcparty>
        <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
        <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
        <firstname>Pierre</firstname>
        <familyname>Durand</familyname>
      </hcparty>
    </recipient>
  </header>
  <folder>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
    <patient>
      <id S="ID-PATIENT" SV="1.0">72052115287</id>
      <firstname>Justin</firstname>
      <familyname>Bridou</familyname>
      <sex>
        <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>
      </sex>
      <insurancymembership>
        <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>
        <membership>1234567890123</membership>
      </insurancymembership>
    </patient>
    <transaction>
      <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
      <cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.0">gmdclosure</cd>
      <date>2012-09-07</date>
      <time>11:50:25</time>
      <author>
        <hcparty>
          <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
        </hcparty>
      </author>
    </transaction>
  </folder>
</kmehrmessage>
```

```

<iscomplete>true</iscomplete>
<isvalidated>true</isvalidated>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </hcparty>
  </content>
  <endmoment>
    <date>2012-09-06</date>
  </endmoment>
</item>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11234567003</kmehr:id>
      <id S="INSS" SV="1.0">50120402334</kmehr:id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <firstname>Paul</kmehr:firstname>
      <familyname>Bidon</kmehr:familyname>
    </hcparty>
  </content>
  <beginmoment>
    <date>2012-09-07</date>
  </beginmoment>
</item>
</transaction>
</folder>
</kmehrmessage>

```