



Bijlage HCPARTY Kmehr

Voor alle bijkomende informatie : www.mycarenet.be

Inhoudstafel

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Bijlage - HCPARTY | 3 |
| 1.1 | Voorschrijvende arts | 3 |
| 1.2 | Adviserende geneesheer van de VI | 5 |
| 1.3 | Verzekeringsinstelling | 6 |
| 1.4 | MyCareNet | 7 |
| 1.5 | Software van de verstrekker | 7 |
| 1.6 | Ziekenhuis instelling | 8 |
| 1.7 | Apotheker | 8 |
| 1.8 | Apotheek | 9 |
| 1.9 | Organisatie | 10 |
| 1.10 | Medisch huis | 10 |

1 Bijlage - HCPARTY

Hieronder vindt u de HCPARTY terug die gebruikt worden voor Kmehr.

1.1 Voorschrijvende arts

Voorbeeld

```
<hcparty>
  <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
  <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>
  <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
  <firstname>Monique</firstname>
  <familyname>Dupont</familyname>
  <address>
    <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
    <country>
      <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
    </country>
    <zip>1000</zip>
    <city>brussel</city>
    <street>Rue de la gare</street>
    <houzenumber>237</houzenumber>
    <postboxnumber>23</postboxnumber>
  </address>
  <telecom>
    <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
    <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
  </telecom>
</hcparty>
```

ID (ID-HCPARTY)

Verplichte Zone : **Identificatie nummer RIZIV van de voorschrijvende arts**, als 11 posities - numeriek

Voorbeeld : <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>

ID (INSS)

Optionele Zone : **INSZ** als 11 posities - numeriek

Voorbeeld : <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone : **Type verstrekker** waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (persphysician).

Voorbeeld : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>

FIRSTNAME

Optionele Zone: Voornaam

Voorbeeld : `<firstname>Monique</firstname>`

FAMILYNAME

Optionele Zone : Familiennaam

Voorbeeld : `<familyname>Dupont</familyname>`

ADDRESS

Optionele gewenste Zone: **Contactgegevens van de voorschrijvende arts of zijn kabinet** : Adres

Voorbeeld :

```
<address>
  <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
  <country>
    <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
  </country>
  <zip>1000</zip>
  <city>brussel</city>
  <street>Rue de la gare</street>
  < housenumber>237</ housenumber>
  <postboxnumber>23</postboxnumber>
</address>
```

TELECOM

Optionele gewenste Zone : **Contactgegevens van de voorschrijvende arts of zijn kabinet** : Telefoonnummer, fax, mail, ...

Voorbeeld :

```
<telecom>
  <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
  <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
</telecom>
```

1.2 Adviserende geneesheer van de VI

Voorbeeld

```
<hcparty>
  <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
  <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
  <firstname>Monique</firstname>
  <familyname>Dupont</familyname>
  <address>
    <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
    <country>
      <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
    </country>
    <zip>1000</zip>
    <city>brussel</city>
    <street>Rue de la gare</street>
    <housenumber>237</housenumber>
    <postboxnumber>23</postboxnumber>
  </address>
  <telecom>
    <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
    <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
  </telecom>
</hcparty>
```

ID (ID-HCPARTY)

Verplichte Zone: **Identificatie nummer RIZIV van de adviserende geneesheer van de VI** die zijn beslissing meedeelt. Als 11 posities – numeriek.

Voorbeeld : <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: **Type verstrekker** waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (persphysician).

Voorbeeld : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>

FIRSTNAME

Optionele Zone: Voornaam van de adviserende geneesheer

Voorbeeld : <firstname>Monique</firstname>

FAMILYNAME

Optionele Zone : Familienaam van de adviserende geneesheer

Voorbeeld : <familyname>Dupont</familyname>

ADDRESS

Optionele gewenste Zone : **Contactgegevens van de adviserende geneesheer :**
Adres

Voorbeeld :

```
<address>
  <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
  <country>
    <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
  </country>
  <zip>1000</zip>
  <city>brussel</city>
  <street>Rue de la gare</street>
  <houzenumber>237</houzenumber>
  <postboxnumber>23</postboxnumber>
</address>
```

TELECOM

Optionele gewenste Zone : **Contactgegevens van de adviserende geneesheer :**
Telefoonnummer, fax, mail, ...

Voorbeeld :

```
<telecom>
  <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
  <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
</telecom>
```

1.3 Verzekeringsinstelling

Voorbeeld :

```
<hparty>
  <id SV="1.0" S="ID-INSURANCE">300</id>
  <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>
</hparty>
```

ID (ID-INSURANCE)

Verplichte Zone: **Nr van de VI** in 3 posities - numeriek (100, 200, 300, 400, 500, 600, of 900).

Voorbeeld : <id SV="1.0" S="ID-INSURANCE">300</id>

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van organisatie waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (orginsurance).

Voorbeeld : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>

1.4 MyCareNet

Voorbeeld

```
<hparty>
  <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">application</cd>
  <name>mycarenet</name>
</hparty>
```

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van HCPARTY waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (application).

Voorbeeld : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">application</cd>

NAME

Verplichte Zone: MyCareNet

Voorbeeld : <name>mycarenet</name>

1.5 Software van de verstrekker

Het kan hier zowel gaan over de software van de verstrekker als een web Applicatie gehost door een organisatie.

Voorbeeld

```
<hparty>
  <id SV="5.2.1" S="LOCAL" SL="MyUsualSoftware">MyUsualSoftware-v1.2.3</id>
  <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">application</cd>
  <name>MyUsualSoftware</name>
</hparty>
```

ID (LOCAL)

Optionele Zone : Local Id van de software bij de gebruiker.

Voorbeeld : <id SV="5.2.1" S="LOCAL" SL="MyUsualSoftware">MyUsualSoftware-v1.2.3</id>

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van HCPARTY waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (application).

Voorbeeld : <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">application</cd>

NAME

Verplichte Zone: Naam van de software

Voorbeeld : `<name>MyUsualSoftware</name>`

1.6 Ziekenhuis instelling

Voorbeeld

```
<hcparty>
  <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">71065960000</id>
  <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">orghospital</cd>
</hcparty>
```

ID-HCPARTY

Verplichte Zone: **Identificatie nummer RIZIV van de ziekenhuis instelling** als 11 posities – numeriek.

Voorbeeld : `<id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">71065960000</id>`

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van HCPARTY waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (orghospital).

Voorbeeld : `<cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">orghospital</cd>`

1.7 Apotheeker

Voorbeeld

```
<km:hcparty>
  <km:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">21703947001</km:id>
  <km:id SV="1.0" S="INSS">49112002395</km:id>
  <km:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">perspharmacist</km:cd>
  <km:firstname>Monique </km:firstname>
  <km:familyname>Dupont </km:familyname>
</km:hcparty>
```

ID (ID-HCPARTY)

Verplichte Zone: **Identificatie nummer RIZIV van de apotheker** als 11 posities – numeriek.

Voorbeeld : `<id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">21703947001</id>`

ID (INSS)

Optionele Zone : **INSZ** als 11 posities - numeriek

Voorbeeld : `<id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>`

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: **Type verstrekker** waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (perspharmacist).

Voorbeeld : `<cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0"> perspharmacist </cd>`

FIRSTNAME

Optionele Zone: Voornaam van de apotheker

Voorbeeld : `<firstname>Monique</firstname>`

FAMILYNAME

Optionele Zone: Naam van de apotheker

Voorbeeld : `<familyname>Dupont</familyname>`

1.8 Apotheek

Voorbeeld

```
<km:hcparty>
  <km:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">66666417</km:id>
  <km:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">depthpharmacy</km:cd>
</km:hcparty>
```

ID-HCPARTY

Verplichte Zone: **Identificatie nummer de Apotheek** als 8 posities – numeriek.

Voorbeeld : `<id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">66666417</id>`

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van HCPARTY waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (depthpharmacy).

Voorbeeld : `<cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY"> depthpharmacy </cd>`

1.9 Organisatie

Voorbeeld

```
<km:hcparty>  
  <km:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">0442528054</km:id>  
  <km:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">orgpublichealth</km:cd>  
</km:hcparty>
```

ID-HCPARTY

Verplichte Zone: KBO nummer van de organisatie (verantwoordelijk voor de webapp) - als 10 posities numeriek.

Voorbeeld : <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">0442528054</id>

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van HCPARTY waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (orgpublichealth).

Voorbeeld : <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY"> orgpublichealth </cd>

1.10 Medisch huis

Voorbeeld

```
<hcparty>  
  <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">89250292111</id>  
  <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">to be defined by ehealth</cd>  
  <name>MAISON MED. DU QUARTIER DES ARSOUILLES</name>  
</hcparty>
```

ID-HCPARTY

Verplichte Zone: **RIZIV nummer van het medisch huis** als 11 posities – numeriek.

Voorbeeld : <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">89250292111</id>

CD (CD-HCPARTY)

Verplichte Zone: Type van HCPARTY waarvan de inhoud moet overeenkomen met een waarde uit de tabel CD-HCPARTY (to be defined by ehealth).

Voorbeeld : <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY"> to be defined by ehealth </cd>

NAME

Verplichte Zone: Naam van het medisch huis

Voorbeeld : <name>MAISON MED. DU QUARTIER DES ARSOUILLES</name>