



Annexe HCPARTY Kmehr

Pour toute information complémentaire : www.mycarenet.be

Table des matières

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 1 | Annexe - HCPARTY | 3 |
| 1.1 | Médecin prescripteur | 3 |
| 1.2 | Médecin conseil de l'OA | 4 |
| 1.3 | Organisme assureur | 6 |
| 1.4 | MyCareNet | 6 |
| 1.5 | Software du prestataire | 7 |
| 1.6 | Etablissement hospitalier | 8 |
| 1.7 | Pharmacien | 8 |
| 1.8 | Pharmacie | 9 |
| 1.9 | Organisation | 9 |
| 1.10 | Maison médicale | 10 |

1 Annexe - HCPARTY

Vous trouverez ci-dessous les HCPARTY à utiliser pour le kmehr.

1.1 Médecin prescripteur

Exemple

```
<hcparty>
  <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
  <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>
  <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
  <firstname>Monique</firstname>
  <familyname>Dupont</familyname>
  <address>
    <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
    <country>
      <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
    </country>
    <zip>1000</zip>
    <city>brussel</city>
    <street>Rue de la gare</street>
    <houzenumber>237</houzenumber>
    <postboxnumber>23</postboxnumber>
  </address>
  <telecom>
    <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
    <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
  </telecom>
</hcparty>
```

ID (ID-HCPARTY)

Zone obligatoire : **N° d'identification Inami** en 11 positions numériques.

Exemple : <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>

ID (INSS)

Zone optionnelle : **Numéro NISS** en 11 positions numériques

Exemple : <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : **Type de prestataire** dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (persphysician).

Exemple : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>

FIRSTNAME

Zone optionnelle : Prénom

Exemple : `<firstname>Monique</firstname>`

FAMILYNAME

Zone optionnelle : Nom de famille

Exemple : `<familyname>Dupont</familyname>`

ADDRESS

Zone optionnelle souhaitée : **Données de contact du médecin prescripteur ou de son cabinet** : Adresse

Exemple :

```
<address>
  <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
  <country>
    <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
  </country>
  <zip>1000</zip>
  <city>brussel</city>
  <street>Rue de la gare</street>
  <houzenumber>237</houzenumber>
  <postboxnumber>23</postboxnumber>
</address>
```

TELECOM

Zone optionnelle souhaitée : **Données de contact du médecin prescripteur ou de son cabinet** : Numéro de téléphone, fax, mail, ...

Exemple :

```
<telecom>
  <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
  <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
</telecom>
```

1.2 Médecin conseil de l'OA

Exemple

```
<hccparty>
  <id S="ID-HCCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
  <cd S="CD-HCCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
  <firstname>Monique</firstname>
  <familyname>Dupond</familyname>
  <address>
```

```

        <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
        <country>
            <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
        </country>
        <zip>1000</zip>
        <city>brussel </city>
        <street>Rue de la gare</street>
        <houzenumber>237</houzenumber>
        <postboxnumber>23</postboxnumber>
    </address>
    <telecom>
        <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
        <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
    </telecom>
</hcparty>

```

ID (ID-HCPARTY)

Zone obligatoire : **N° d'identification Inami du médecin conseil de l'OA** qui notifie sa décision, en 11 positions numériques

Exemple : <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : **Type de prestataire** dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (persphysician)

Exemple : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>

FIRSTNAME

Zone optionnelle : Prénom du médecin conseil

Exemple : <firstname>Monique</firstname>

FAMILYNAME

Zone optionnelle : Nom de famille du médecin conseil

Exemple : <familyname>Dupont</familyname>

ADDRESS

Zone optionnelle souhaitée : Données de contact du service du médecin conseil:
Adresse

Exemple :

```

<address>
    <cd SV="1.0" S="CD-ADDRESS">work</cd>
    <country>

```

```

        <cd SV="1.0" S="CD-FED-COUNTRY">be</cd>
    </country>
    <zip>1000</zip>
    <city>brussel</city>
    <street>Rue de la gare</street>
    <houzenumber>237</houzenumber>
    <postboxnumber>23</postboxnumber>
</address>

```

TELECOM

Zone optionnelle souhaitée : **Données de contact du service du médecin conseil:**
 Numéro de téléphone, fax, mail, ...

Exemple :

```

<telecom>
    <cd SV="1.0" S="CD-TELECOM">phone</cd>
    <telecomnumber>027568979</telecomnumber>
</telecom>

```

1.3 Organisme assureur

Exemple

```

<hccparty>
    <id SV="1.0" S="ID-INSURANCE">300</id>
    <cd S="CD-HCCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>
</hccparty>

```

ID (ID-INSURANCE)

Zone obligatoire : N° de l'OA en 3 positions numériques (100, 200, 300, 400, 500, 600, ou 900).

Exemple : <id SV="1.0" S="ID-INSURANCE">300</id>

CD (CD-HCCPARTY)

Zone obligatoire : Type d'organisation dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCCPARTY (orginsurance).

Exemple : <cd S="CD-HCCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>

1.4 MyCareNet

Exemple

```

<hccparty>
    <cd S="CD-HCCPARTY" SV="1.1">application</cd>

```

<name>mycarenet</name>
</hcparty>

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type d'HCPARTY dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (application).

Exemple : <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">application</cd>

NAME

Zone obligatoire : MyCareNet

Exemple : <name>mycarenet</name>

1.5 Software du prestataire

Il peut s'agir du software du prestataire, mais aussi d'une web Application hostée par une organisation.

Exemple

<hcparty>
 <id SV="5.2.1" S="LOCAL" SL="MyUsualSoftware">MyUsualSoftware-
v1.2.3</id>
 <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">application</cd>
 <name>MyUsualSoftware</name>
</hcparty>

ID (LOCAL)

Zone optionnelle : Id local du software chez l'utilisateur.

Exemple : <id SV="5.2.1" S="LOCAL" SL="MyUsualSoftware">MyUsualSoftware-v1.2.3</id>

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type d'HCPARTY dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (application).

Exemple : <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">application</cd>

NAME

Zone obligatoire : Nom du software

Exemple : `<name>MyUsualSoftware</name>`

1.6 Etablissement hospitalier

Exemple

```
<hcparty>
  <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">71065960000</id>
  <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">orghospital</cd>
</hcparty>
```

ID-HCPARTY

Zone obligatoire : N° **INAMI de l'établissement hospitalier** en 11 positions numériques

Exemple : `<id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">71065960000</id>`

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type d'HCPARTY dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (orghospital).

Exemple : `<cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">orghospital</cd>`

1.7 Pharmacien

Exemple

```
<km:hcparty>
  <km:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">21703947001</km:id>
  <km:id SV="1.0" S="INSS">49112002395</km:id>
  <km:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">perspharmacist</km:cd>
  <km:firstname>Monique </km:firstname>
  <km:familyname>Dupont </km:familyname>
</km:hcparty>
```

ID (ID-HCPARTY)

Zone obligatoire : N° **d'identification Inami du pharmacien** en 11 positions numériques

Exemple : `<id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">21703947001</id>`

ID (INSS)

Zone optionnelle : Numéro NISS du pharmacien en 11 positions numériques

Exemple : `<id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>`

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type de prestataire dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (perspharmacist).

Exemple : `<cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">perspharmacist </cd>`

FIRSTNAME

Zone optionnelle : Prénom du pharmacien

Exemple : `<firstname>Monique</firstname>`

FAMILYNAME

Zone optionnelle : Nom de famille du pharmacien

Exemple : `<familyname>Dupont</familyname>`

1.8 Pharmacie

Exemple

```
<km:hcparty>
  <km:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">66666417</km:id>
  <km:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">depthpharmacy</km:cd>
</km:hcparty>
```

ID-HCPARTY

Zone obligatoire : N° de la pharmacie en 8 positions numériques

Exemple : `<id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">66666417</id>`

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type de d'HCPARTY dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (depthpharmacy).

Exemple : `<cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY"> depthpharmacy </cd>`

1.9 Organisation

Exemple

```
<km:hcparty>
  <km:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">0442528054</km:id>
  <km:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">orgpublichealth</km:cd>
</km:hcparty>
```

ID-HCPARTY

Zone obligatoire : N° CBE de l'organisation (responsable de la webapp) en 10 positions numériques

Exemple : <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">0442528054</id>

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type de d'HCPARTY dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (orgpublichealth).

Exemple : <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY"> orgpublichealth </cd>

1.10 Maison médicale

Exemple

```
<hcparty>
  <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">89250292111</id>
  <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY">to be defined by ehealth</cd>
  <name>MAISON MED. DU QUARTIER DES ARSOUILLES</name>
</hcparty>
```

ID-HCPARTY

Zone obligatoire : N° INAMI de la maison médicale en 11 positions numériques

Exemple : <id SV="1.0" S="ID-HCPARTY">89250292111</id>

CD (CD-HCPARTY)

Zone obligatoire : Type d'HCPARTY dont le contenu doit correspondre à une valeur de la table CD-HCPARTY (to be defined by ehealth).

Exemple : <cd SV="1.0" S="CD-HCPARTY"> to be defined by ehealth </cd>

NAME

Zone obligatoire : Nom de la maison médicale

Exemple : <name>MAISON MED. DU QUARTIER DES ARSOUILLES</name>