



Notification DMG

Pour toute information complémentaire : www.mycarenet.be

Table des matières

1	Introduction	3
2	Généralités	4
3	Notification	4
3.1	Request	4
3.2	Kmehrmessage	4
3.2.1	Header	4
3.2.2	Patient	4
3.2.3	Transaction	5
3.2.4	Transaction : Items	5
3.2.4.1	Item gmdmanager (médecin qui souhaite devenir le détenteur du DMG)	5
3.2.4.2	Item encounterdatetime (Date de la prestation)	6
3.2.4.3	Item claim : Code nomenclature de la prestation	6
4	Réponse à la requête de notification	8
4.1	Principe général	8
4.2	Response	8
4.3	Kmehrmessage	8
4.3.1	Header	8
4.3.2	Patient	9
4.3.3	Transaction	9
4.3.4	Transaction : Items	9
4.3.4.1	Item gmdmanager (médecin détenteur du DMG)	9
4.3.4.2	Item payment	10
5	Annexe 1 : Codes rejet	11
6	Annexe 2 : Exemples complets	14
6.1	Demande : Exemple complet	14
6.1.1	Notification d'un droit DMG	14
6.2	Réponses : Exemples complets	16
6.2.1	Réponse avec accord notification DMG & paiement au nouveau gmdmanager	16
6.2.2	Rejet de la notification	18

1 Introduction

Le service 'Notification d'un DMG' fait partie des services MyCareNet offerts aux médecins par les organismes assureurs dans le cadre des services DMG. La description générale de ces services se trouve dans le document 'Description des services – DMG – FR'.

Ce document décrit les données électroniques échangées en format Kmehr entre les prestataires de soins et les organismes assureurs pour les notifications DMG.

Ce document est structuré comme suit :

- Description de la de notification DMG
- Description de la réponse à la notification DMG
- Description des codes rejet
- Exemples

La lecture de ce document nécessite d'avoir lu préalablement le document 'Protocole eHealth Message Service Kmehr'.

2 Généralités

Un médecin généraliste peut faire une notification DMG pour un patient avec lequel il a une relation thérapeutique, pour autant qu'il soit inscrit pour l'utilisation de ce service MyCareNet.

3 Notification

Une notification a la structure 'SendTransactionRequest'. Voir description générale dans le document 'Protocole eHealth Message Service Kmehr'

3.1 Request

	HCPARTY à mentionner dans Request / author
un médecin X hors hôpital avec son logiciel	HCParty = Médecin demandeur X
un médecin X dans hôpital avec le logiciel hôpital	HCParty = Médecin demandeur X HCParty = Hôpital

3.2 Kmehrmessage

3.2.1 Header

Sender

	HCPARTY à mentionner dans Header / sender
un médecin X hors hôpital avec son logiciel	HCParty = Médecin demandeur X
un médecin X dans hôpital avec le logiciel hôpital	HCParty = Médecin demandeur X HCParty = Hôpital

Recipient

Header / recipient / HCParty = MyCareNet

3.2.2 Patient

ID-PATIENT	M	Obligatoirement rempli si connu
------------	---	---------------------------------

FIRSTNAME	M	Cette zone peut être vide
FAMILYNAME	M	Cette zone peut être vide
SEX	M	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli Sinon : Cette zone peut être vide
ID-INSURANCE	O	Non rempli si ID-PATIENT rempli. Sinon : obligatoirement rempli
MEMBERSHIP	O	Non rempli si ID-PATIENT rempli. Sinon : obligatoirement rempli

M=Mandatory

O = optional

Toutes les autres zones définies en Kmehr pour l'identification du patient ne doivent pas apparaître dans la notification.

3.2.3 Transaction

- CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd
- Author / hcparty = Médecin demandeur

3.2.4 Transaction : Items

La notification d'un DMG reprendra les items suivants :

- gmdmanager (médecin qui souhaite devenir le détenteur du DMG)
 - HCParty (Médecin)
- Encounterdatetime : Date de la prestation
- Claim : Code nomenclature de la prestation

3.2.4.1 Item gmdmanager (médecin qui souhaite devenir le détenteur du DMG)

Indique le médecin qui souhaite devenir le détenteur du DMG du patient.

Cet item est toujours complété.

Format :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : médecin qui souhaite devenir le détenteur du DMG

Exemple :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

3.2.4.2 Item encounterdatetime (Date de la prestation)

Date de la prestation donnant droit au DMG.

Bonne pratique : le médecin envoie sa notification le jour de la prestation donnant droit au DMG.

Zone obligatoire

Format :

- CD-ITEM = encounterdatetime
- Content : **date**

Exemple :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">encounterdatetime</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:date>2012-09-25</kmehr:date>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

3.2.4.3 Item claim : Code nomenclature de la prestation

Code nomenclature de la prestation donnant droit au DMG.

Voir article 2 de la nomenclature – consultations et visites donnant droit au DMG.

Zone obligatoire

Format :

- CD-ITEM = claim
- Content : table cd-NIHDI : code nomenclature

Exemple :

```
<kmehr:item>  
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">3</kmehr:id>  
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">claim</kmehr:cd>  
  <kmehr:content>  
    <kmehr:cd S="CD-NIHDI" SV="1.0">Nomenclature code</kmehr:cd>  
  </kmehr:content>  
</kmehr:item>
```

4 Réponse à la requête de notification

Une réponse à une notification a la structure 'SendTransactionResponse'. Voir description générale dans le document 'Protocole eHealth Message Service Kmehr'

4.1 Principe général

Le médecin reçoit la réponse à sa notification directement (en mode synchrone).

La réponse confirme que le médecin devient le nouveau détenteur du DMG. L'OA y indiquera, pour ce patient :

- Données d'identification du patient
- Identification du médecin détenteur du DMG.
- Date de début de la reconnaissance du médecin comme détenteur du DMG du patient (= date de la prestation consultation ou visite donnant droit au DMG)
- Indication permettant au médecin de savoir si un paiement pourrait avoir lieu pour ce DMG (pour l'année en cours).
 - 'avec' paiement (*payment = true*) : *il est possible que le médecin reçoive un paiement pour ce DMG. (attention, il est toujours possible qu'un paiement soit en cours au moment de la notification, cette information n'est donc pas garantie).*
 - 'sans' paiement (*payment = false*) : *le médecin ne recevra pas de paiement pour ce DMG pour l'année en cours. Il pourra en recevoir un l'année suivante si les conditions de la prolongation sont remplies.*

4.2 Response

Author / hcparty = OA

4.3 Kmehrmessage

4.3.1 Header

Sender

Header / sender / HCParty = OA

Recipient

	HCPARTY à mentionner dans Header / recipient
un médecin X hors hôpital	HCParty = Médecin demandeur X

avec son logiciel	
un médecin X dans hôpital avec le logiciel hôpital	HCParty = Médecin demandeur X HCParty = Hôpital

4.3.2 Patient

ID-PATIENT	M	Obligatoirement rempli si connu
FIRSTNAME	M	Obligatoirement rempli
FAMILYNAME	M	Obligatoirement rempli
BIRTHDATE	O	Obligatoirement rempli
SEX	M	Obligatoirement rempli
ID-INSURANCE	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli
MEMBERSHIP	O	Obligatoirement rempli si ID-PATIENT non rempli

M=Mandatory

O = optional

Toutes les autres zones définies en Kmehr pour l'identification du patient n'apparaîtront pas dans la réponse à la notification.

4.3.3 Transaction

CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd

Author / hcparty = OA

4.3.4 Transaction : Items

La réponse à une notification de droit DMG d'un patient reprendra les items suivants :

- gmdmanager (médecin détenteur du DMG)
 - HCParty (Médecin)
 - Beginmoment (date de début)
- Payment (Y/N)

4.3.4.1 Item gmdmanager (médecin détenteur du DMG)

Indique le médecin détenteur du DMG du patient, et la date à partir de laquelle il devient le nouveau détenteur du DMG du patient.

Cet item est toujours complété pour un droit DMG trouvé.

Format :

- CD-ITEM = gmdmanager

- Content : HCParty : médecin détenteur du DMG
- Beginmoment : Date

Exemple :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </kmehr:content>
  <kmehr:beginmoment>
    <kmehr:date>2012-06-01</kmehr:date>
  </kmehr:beginmoment>
</kmehr:item>
```

4.3.4.2 Item payment

Indique si un paiement pourrait avoir lieu pour ce DMG pour l'année en cours.

Cet item est toujours complété pour un droit DMG trouvé.

Format :

- CD-ITEM-MYCARENET = payment
- Content : boolean (true/false)
 - 'avec' paiement (payment = true) : il est possible que le médecin reçoive un paiement pour ce DMG. (attention, il est toujours possible qu'un paiement soit en cours au moment de la notification, cette information n'est donc pas garantie).
 - 'sans' paiement (payment = false) : le médecin ne recevra pas de paiement pour ce DMG pour l'année en cours. Il pourra en recevoir un l'année suivante si les conditions de la prolongation sont remplies.

Exemple :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET" SV="1.0">payment</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

5 Annexe 1 : Codes rejet

Code erreur	Libellé
Request/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
155	Valeur de ID incohérente avec celle du Web Service
Request/author	
100	Zone obligatoire non complétée
111	Erreur format
140	Prestataire non habilité pour ce type de demande à la date du jour
141	Prestataire pas connu à l'OA à la date du jour
155	Valeur du author incohérente avec celle du Web Service
Request/date	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Request/time	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage	
100	Zone obligatoire non présente
Kmehrmessage/header	
100	Zone obligatoire non présente
Kmehrmessage/header/standard	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/header/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/header/date	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/header/time	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/header/sender	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
156	Kmehrmessage/Header/sender est différent de Request/author
Kmehrmessage/header/recipient	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/folder	
100	Zone obligatoire non présente
Kmehrmessage/folder/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/folder/patient	
100	Zone obligatoire non présente
158	Données d'identification incohérentes

161	Le médecin ne peut envoyer une notification DMG pour ce patient car le patient a déjà un droit DMG chez lui pour cette année (soit par notification, soit via le paiement de la prolongation accélérée).
162	Le médecin ne peut envoyer une notification DMG pour ce patient car le patient a un contrat maison médicale
Kmehrmessage/folder/patient/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
112	Erreur check digit
120	ID-PATIENT (NISS) pas connu à l'OA ou patient plus affilié à l'OA à la date de début de période
155	Valeur du ID-PATIENT (NISS) incohérente avec celle du Web Service (pour le routage)
Kmehrmessage/folder/patient/firstname	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/folder/patient/familyname	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/folder/patient/birthdate	
111	Erreur format
113	Date invraisemblable
Kmehrmessage/folder/patient/sex	
100	Zone non complétée si la zone ID-PATIENT est vide
111	Erreur format
130	Valeur non permise
136	Code sexe incompatible avec le NISS
Kmehrmessage/folder/patient/insurancymembership	
100	Zone non présente si la zone ID-PATIENT est vide
Kmehrmessage/folder/patient/insurancymembership/id	
100	Zone non complétée si la zone ID-PATIENT est vide
111	Erreur format
121	N° mutualité inconnu
155	Valeur de la mutualité incohérente avec celle du Web Service (pour le routage)
Kmehrmessage/folder/patient/insurancymembership/membership	
100	Zone non complétée si la zone ID-PATIENT est vide
111	Erreur format
112	Erreur check digit
122	N° inscription inconnu à l'OA ou patient plus affilié à l'OA à la date de début de période
Kmehrmessage/folder/transaction	
100	Zone obligatoire non présente
Kmehrmessage/folder/transaction/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
Kmehrmessage/folder/transaction/cd (CD-TRANSACTION-MYCARENET)	
100	Item obligatoire non complété
111	Erreur format
130	Valeur non permise
Kmehrmessage/folder/transaction/date	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format

Kmehrmessage/folder/transaction/time	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
kmehrmessage/folder/transaction/author	
100	Zone obligatoire non complétée
111	Erreur format
140	Prestataire non habilité pour ce type de demande à la date du jour
141	Prestataire pas connu à l'OA à la date du jour
156	Le kmehrmessage/folder/transaction/Author est différent de Kmehrmessage/Header/sender
kmehrmessage/folder/transaction/iscomplete	
100	Zone obligatoire non complétée
111	Erreur format
130	Valeur non permise
kmehrmessage/folder/transaction/isvalidated	
100	Zone obligatoire non complétée
111	Erreur format
130	Valeur non permise
kmehrmessage/folder/transaction/item	
100	Zone obligatoire non présente
kmehrmessage/folder/transaction/item/id	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
kmehrmessage/folder/transaction/item/CD-ITEM = gmdmanager	
100	Item obligatoire non complété
111	Erreur format
156	Le gmdmanager est différent de l'auteur de la transaction
163	Le médecin ne peut pas envoyer une notification DMG car il n'est pas inscrit dans MyCareNet
164	Le médecin ne peut pas envoyer une notification d'inscription car il est déjà inscrit dans MyCareNet
kmehrmessage/folder/transaction/item/CD-ITEM = encounterdatetime	
100	Zone obligatoire non présente
111	Erreur format
113	Date invraisemblable
146	Date > Date du jour
165	Le médecin ne peut envoyer une notification pour ce patient à cette date (encounterdatetime identique) car une autre notification avec date de prestation identique pour le même patient a déjà été reçue par l'OA.
166	encounterdatetime < date du jour - 7 jours
kmehrmessage/folder/transaction/item/CD-ITEM = claim	
100	Item obligatoire non complété
111	Erreur format
130	Valeur non permise

6 Annexe 2 : Exemples complets

6.1 Demande : Exemple complet

6.1.1 Notification d'un droit DMG

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SendTransactionRequest xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
        <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
  </msgws:request>
  <msgws:kmehrmessage>
    <kmehr:header>
      <kmehr:standard>
        <kmehr:cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</kmehr:cd>
      </kmehr:standard>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
      <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
      <kmehr:sender>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:sender>
      <kmehr:recipient>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">application</kmehr:cd>
          <kmehr:name>mycarenet</kmehr:name>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:recipient>
    </kmehr:header>
    <kmehr:folder>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:patient>
```

```

        <kmehr:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">61032004773</kmehr:id>
        <kmehr:firstname>Julien</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>Leclerc</kmehr:familyname>
    </kmehr:patient>
    <kmehr:transaction>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET"
SV="1.0">gmd</kmehr:cd>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:author>
            <kmehr:hcparty>
                <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
            </kmehr:hcparty>
        </kmehr:author>
        <kmehr:iscomplete>true</kmehr:iscomplete>
        <kmehr:isvalidated>true</kmehr:isvalidated>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:hcparty>
                    <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                    <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                    <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                    <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                    <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
                </kmehr:hcparty>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">encounterdatetime</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:date>2012-09-25</kmehr:date>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">3</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">claim</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:cd S="CD-NIHDI" SV="1.0">101010</kmehr:cd>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
    </kmehr:transaction>
</kmehr:folder>
</msgws:kmehrmessage>
</SendTransactionRequest>

```

6.2 Réponses : Exemples complets

6.2.1 Réponse avec accord notification DMG & paiement au nouveau gmdmanager

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SendTransactionResponse
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090965</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR"
SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
    </msgws:response>
    <msgws:acknowledge>
      <msgws:iscomplete>true</msgws:iscomplete>
    </msgws:acknowledge>
    <msgws:kmehrmessage>
      <kmehr:header>
        <kmehr:standard>
          <kmehr:cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</kmehr:cd>
        </kmehr:standard>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:sender>
          <kmehr:hcparty>
            <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">orginsurance</kmehr:cd>
          </kmehr:hcparty>
        </kmehr:sender>
        <kmehr:recipient>
          <kmehr:hcparty>
            <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
            <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
```



```

        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
</kmehr:recipient>
</kmehr:header>
<kmehr:folder>
    <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
    <kmehr:patient>
        <kmehr:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">65032004773</kmehr:id>
        <kmehr:firstname>Jules</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>Petit</kmehr:familyname>
        <kmehr:sex>
            <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>
        </kmehr:sex>
        <kmehr:insurancymembership>
            <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>
            <kmehr:membership>6503200477323</kmehr:membership>
        </kmehr:insurancymembership>
    </kmehr:patient>
    <kmehr:transaction>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET"
SV="1.X">gmd</kmehr:cd>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:author>
            <kmehr:hcparty>
                <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
                <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
            </kmehr:hcparty>
        </kmehr:author>
        <kmehr:iscomplete>true</kmehr:iscomplete>
        <kmehr:isvalidated>true</kmehr:isvalidated>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:hcparty>
                    <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                    <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                    <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                    <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                    <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
                </kmehr:hcparty>
            </kmehr:content>
            <kmehr:beginmoment>
                <kmehr:date>2012-09-01</kmehr:date>
            </kmehr:beginmoment>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET"
SV="1.0">payment</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
            </kmehr:content>

```

```

        </kmehr:item>
    </kmehr:transaction>
</kmehr:folder>
</msgws:kmehrmessage>
</SendTransactionResponse>

```

6.2.2 Rejet de la notification

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SendTransactionResponse
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090965</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR"
SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>>false</msgws:iscomplete>
    <msgws:error>
      <kmehr:cd S="CD-ERROR" SV="1.0">130</kmehr:cd>
      <kmehr:description L="fr"/>
      <kmehr:url>
        *[local-name() = 'sendtransactionrequest' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1']
        /*[local-name() = 'kmehrmessage' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1']
        /*[local-name() = 'folder' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1']
        /*[local-name() = 'transaction' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1']

```

```
/*[local-name() = 'cd' and namespace-  
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1']  
  </kmehr:url>  
  </msgws:error>  
  </msgws:acknowledge>  
</SendTransactionResponse>
```