



## **Automatische Verlenging GMD**

*Voor alle bijkomende informatie : [www.mycarenet.be](http://www.mycarenet.be)*

# Inhoudstafel

<b>1</b>	<b>Introductie</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verlenging GMD</b>	<b>4</b>
2.1	Header	4
2.2	Patient	4
2.3	Transaction	5
2.4	Transaction : Items	5
2.4.1	Item gmdmanager (arts GMD houder)	5
2.4.2	Item encounterdatetime (Datum van de verstrekking)	6
2.4.3	Item claim : Nomenclatuur code van de verstrekking	6
<b>3</b>	<b>Bijlage : Compleet Voorbeeld</b>	<b>7</b>
3.1	Verlenging GMD	7

# 1 Introductie

De dienst ‘Verlenging van een GMD’ maakt deel uit van de MyCareNet diensten aangeboden aan de artsen door de verzekeringsinstellingen in het kader van de diensten GMD. De algemene beschrijving van de deze diensten bevindt zich in het document ‘Beschrijving van de diensten - GMD – NL’.

Dit document beschrijft de elektronische gegevens uitgewisseld in het Kmehr formaat tussen de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen voor de Verlenging GMD.

Dit document is als volgt gestructureerd :

- Beschrijving van de verlenging GMD
- Voorbeelden

Het lezen van dit document vergt het voorafgaandelijk lezen van het document ‘Protocol eHealth Message Service Kmehr’.

## 2 Verlenging GMD

De betaling van de automatische verlenging zal door de eerste verstrekking (raadpleging of bezoek) van het jaar worden geïnitieerd voor de patiënt bij de arts die zijn GMD houder is. Wanneer het ziekenfonds die verstrekking registreert, is het GMD verlengd. De mutualiteit betaald binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van registratie van de prestatie. De arts krijgt een elektronisch bericht waarin de VI, per patiënt waarvoor een GMD verlengd is, het volgende meedeelt :

- identificatiegegevens van de patiënt
- type van communicatie (=verlenging GMD)
- identificatiegegevens van de arts
- Datum van de verlenging van de erkenning van de arts als houder van het GMD van de patiënt
- datum van de verstrekking (raadpleging of bezoek) die tot de verlenging aanleiding geeft
- nomenclatuurcodenummer van de verstrekking (raadpleging of bezoek) die tot de verlenging aanleiding geeft.

Een verlenging GMD heeft de structuur 'Kmehrmessage'. Zie de algemene beschrijving in het document 'Protocol eHealth Message Service Kmehr'

### 2.1 Header

#### Sender

Header / sender / HCParty = VI

#### Recipient

Header / recipient / HCParty = Arts

### 2.2 Patient

ID-PATIENT	M	Verplicht in te vullen indien gekend
FIRSTNAME	M	Verplicht in te vullen
FAMILYNAME	M	Verplicht in te vullen
BIRTHDATE	O	Verplicht in te vullen
SEX	M	Verplicht in te vullen
ID-INSURANCE	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld
MEMBERSHIP	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld

M=Mandatory  
O = optional

Alle andere zones bepaald in Kmehr voor de identificatie van de patiënt, zullen niet voorkomen in het antwoord van type “verlenging”.

## 2.3 Transaction

- CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmdextension
- Author / hcparty = VI

## 2.4 Transaction : Items

Het bericht van type « verlenging » zal de volgende items bevatten :

- gmdmanager (arts GMD houder)
  - HCParty (Identificatie van de arts GMD houder van de patiënt)
  - Beginmoment (datum van de verlenging)
- Encounterdatetime (datum van de verstrekking die recht geeft op de verlenging / = datum van de verlenging)
- Claim (Nomenclatuur code van de verstrekking die recht geeft op de verlenging)

### 2.4.1 Item gmdmanager (arts GMD houder)

De arts GMD houder, dwz. De arts aan wie de verlenging gestuurd werd.

Dit item is altijd ingevuld

Formaat :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : arts GMD houder
- Beginmoment : datum van de verlenging van het GMD

Voorbeeld :

```
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
      <id S="INSS" SV="1.0">49112002395</id>
      <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</cd>
      <firstname>Pierre</firstname>
      <familyname>DURAND</familyname>
    </hcparty>
  </content>
</item>
```

```

        </hcparty>
    </content>
</beginmoment>
    <date>2012-06-15</date>
</beginmoment>
</item>

```

## 2.4.2 Item encounterdatetime (Datum van de verstrekking)

Datum van de verstrekking die recht geeft op de verlenging van het GMD

Verplichte Zone

Formaat :

- CD-ITEM = encounterdatetime
- Content : **date**

Voorbeeld :

```

<item>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</id>
    <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">encounterdatetime</cd>
    <content>
        <date>2012-06-15</date>
    </content>
</item>

```

## 2.4.3 Item claim : Nomenclatuur code van de verstrekking

Nomenclatuur code van de verstrekking die recht geeft op de verlenging

Verplichte Zone

Formaat :

- CD-ITEM = claim
- Content : table cd-NIHDI : code nomenclature

Voorbeeld :

```

<item>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">3</id>
    <cd S="CD-ITEM" SV="1.0">claim</cd>
    <content>
        <cd S="CD-NIHDI" SV="1.0">101010</cd>
    </content>
</item>

```

## 3 Bijlage : Compleet Voorbeeld

### 3.1 Verlenging GMD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kmehrmessage xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-kmehr/XSD/kmehr_elements-1_5.xsd">
  <header>
    <standard>
      <cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</cd>
    </standard>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">300.20101112100503</id>
    <date>2012-09-07</date>
    <time>11:50:25</time>
    <sender>
      <hcparty>
        <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">300</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</cd>
      </hcparty>
    </sender>
    <recipient>
      <hcparty>
        <id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</id>
        <id SV="1.0" S="INSS">49112002395</id>
        <cd S="CD-HCPARTY" SV="1.0">persphysician</cd>
        <firstname>Pierre</firstname>
        <familyname>Durand</familyname>
      </hcparty>
    </recipient>
  </header>
  <folder>
    <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
    <patient>
      <id S="ID-PATIENT" SV="1.0">72052115287</id>
      <firstname>Justin</firstname>
      <familyname>Bridou</familyname>
      <sex>
        <cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</cd>
      </sex>
      <insurancymembership>
        <id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</id>
        <membership>1234567890123</membership>
      </insurancymembership>
    </patient>
    <transaction>
      <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
      <cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET" SV="1.3">gmdextension</cd>
      <date>2012-09-07</date>
      <time>11:50:25</time>
      <author>
        <hcparty>
          <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
        </hcparty>
      </author>
    </transaction>
  </folder>
</kmehrmessage>
```

```

<iscomplete>true</iscomplete>
<isvalidated>true</isvalidated>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">gmdmanager</cd>
  <content>
    <hcparty>
      < id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      < id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      < cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      < firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      < familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </hcparty>
  </content>
  <beginmoment>
    <date>2012-09-07</date>
  </beginmoment>
</item>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">encounterdatetime</cd>
  <content>
    <date>2012-09-07</date>
  </content>
</item>
<item>
  <id S="ID-KMEHR" SV="1.0">3</id>
  <cd S="CD-ITEM" SV="1.4">claim</cd>
  <content>
    <cd S="CD-NIHDI" SV="1.0">101010</cd>
  </content>
</item>
</transaction>
</folder>
</kmehrmessage>

```