



Kennisgeving GMD

Voor alle bijkomende informatie : www.mycarenet.be

Inhoudstafel

1	Introductie	3
2	Algemeenheden	4
3	Kennisgeving	4
3.1	Request	4
3.2	Kmehrmessage	4
3.2.1	Header	4
3.2.2	Patient	5
3.2.3	Transaction	5
3.2.4	Transaction : Items	5
3.2.4.1	Item gmdmanager (arts die GMD houder wenst te worden)	5
3.2.4.2	Item encounterdatetime (Datum van de verstrekking)	6
3.2.4.3	Item claim : Nomenclatuur Code van de verstrekking	6
4	Antwoord op de aanvraag van kennisgeving	8
4.1	Algemeen principe	8
4.2	Response	8
4.3	Kmehrmessage	8
4.3.1	Header	8
4.3.2	Patient	9
4.3.3	Transaction	9
4.3.4	Transaction : Items	9
4.3.4.1	Item gmdmanager (arts GMD houder)	10
4.3.4.2	Item payment	10
5	Bijlage 1 : Verwerpingscodes	12
6	Bijlage 2 : Complete Voorbeelden	15
6.1	Aanvraag : Compleet Voorbeeld	15
6.1.1	Kennisgeving van een GMD recht	15
6.2	Antwoorden : Compleet Voorbeeld	17
6.2.1	Antwoord met akkoord kennisgeving GMD & betaling aan de nieuwe gmdmanager	17
6.2.2	Verwerping van de kennisgeving	19

1 Introductie

De dienst ‘Kennisgeving van een GMD’ maakt deel uit van de MyCareNet diensten aangeboden aan de artsen door de verzekeringsinstellingen in het kader van de diensten GMD. De algemene beschrijving van de deze diensten bevindt zich in het document ‘Beschrijving van de diensten - GMD – NL’.

Dit document beschrijft de elektronische gegevens uitgewisseld in het Kmehr formaat tussen de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen voor de Kennisgeving GMD.

Dit document is als volgt gestructureerd :

- Beschrijving van de kennisgeving GMD
- Beschrijving van het antwoord op de kennisgeving GMD
- Beschrijving van de verwerpingcodes
- Voorbeelden

Het lezen van dit document vergt het voorafgaandelijk lezen van het document ‘Protocol eHealth Message Service Kmehr’.

2 Algemeenheden

Een huisarts kan een kennisgeving GMD doen voor een patiënt waarmee hij een therapeutische relatie heeft voor zover hij ingeschreven is voor het gebruik van deze dienst MyCareNet.

3 Kennisgeving

Een kennisgeving heeft de structuur 'SendTransactionRequest'. Zie de algemene beschrijving in het document 'Protocol eHealth Message Service Kmehr'.

3.1 Request

	HCPARTY te vermelden in Request / author
Een arts X buiten het ziekenhuis met zijn software	HCParty = Aanvragende arts X
Een arts X in ziekenhuis met de software van het ziekenhuis	HCParty = Aanvragende arts X HCParty = Ziekenhuis

3.2 Kmehrmessage

3.2.1 Header

Sender

	HCPARTY te vermelden in Header / Sender
Een arts X buiten het ziekenhuis met zijn software	HCParty = Aanvragende arts X
Een arts X in ziekenhuis met de software van het ziekenhuis	HCParty = Aanvragende arts X HCParty = Ziekenhuis

Recipient

Header / recipient / HCParty = MyCareNet

3.2.2 Patient

ID-PATIENT	M	Verplicht in te vullen indien gekend
FIRSTNAME	M	Deze zone mag leeg zijn
FAMILYNAME	M	Deze zone mag leeg zijn
SEX	M	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld Anders : deze zone mag leeg zijn
ID-INSURANCE	O	Leeg indien ID-PATIENT ingevuld Anders : verplicht in te vullen
MEMBERSHIP	O	Leeg indien ID-PATIENT ingevuld Anders : verplicht in te vullen

M=Mandatory

O = optional

Alle andere zones bepaald in Kmehr voor de identificatie van de patiënt, moeten niet voorkomen in de kennisgeving.

3.2.3 Transaction

- CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd
- Author / hcparty = Aanvragende arts

3.2.4 Transaction : Items

De kennisgeving van een GMD zal de volgende items hernemen :

- gmdmanager (arts die GMD houder wenst te worden)
 - HCParty (Identificatie van de arts)
- Encounterdatetime : Datum van de verstrekking
- claim : Nomenclatuur code van de verstrekking

3.2.4.1 Item gmdmanager (arts die GMD houder wenst te worden)

Duid de arts aan die GMD houder van de patiënt wenst te worden.

Dit item is altijd ingevuld.

Formaat :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : arts die GMD houder wenst te worden

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

3.2.4.2 Item encounterdatetime (Datum van de verstrekking)

Datum van de verstrekking die recht geeft op het GMD.

Goed gebruik : de arts verstuurt zijn kennisgeving op de dag van de verstrekking die recht geeft op het GMD.

Verplichte Zone

Formaat :

- CD-ITEM = encounterdatetime
- Content : **date**

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">encounterdatetime</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:date>2012-09-25</kmehr:date>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

3.2.4.3 Item claim : Nomenclatuur Code van de verstrekking

Nomenclatuur code van de verstrekking die recht geeft op het GMD.

Zie artikel 2 van de nomenclatuur – raadplegingen en bezoeken die recht geven op het GMD.

Verplichte Zone

Formaat :

- CD-ITEM = claim
- Content : table cd-NIHDI : Nomenclatuur code

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">3</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">claim</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:cd S="CD-NIHDI" SV="1.0">Nomenclature code</kmehr:cd>
  </kmehr:content>
</kmehr:item>
```

4 Antwoord op de aanvraag van kennisgeving

Een antwoord op de aanvraag van kennisgeving heeft de structuur ‘SendTransactionResponse’. Zie de algemene beschrijving in het document ‘Protocol eHealth Message Service Kmehr’

4.1 Algemeen principe

De arts ontvangt het antwoord op de kennisgeving onmiddellijk (synchroon).

Het antwoord bevestigt dat de arts de nieuwe houder van het GMD wordt. De VI geeft voor deze patiënt aan :

- identificatiegegevens van de patiënt
- identificatiegegevens van de aanvragende arts
- Begindatum van de erkenning van de arts als houder van het GMD van de patiënt (= datum van de verstrekking of bezoek die de nieuwe arts recht geeft op het GMD).
- indien akkoord: vermelding “met” betaling of “zonder” betaling voor het lopende jaar.
 - *“met” betaling: het is mogelijk dat de arts een betaling ontvangt voor dit GMD (opgelet: het is ook mogelijk dat een betaling in verwerking is op het moment van de raadpleging, deze informatie geeft dus geen volledige garantie).*
 - *”zonder” betaling: de arts zal geen betaling voor dit GMD voor het lopende jaar ontvangen. Hij zal er volgend jaar één kunnen ontvangen als de voorwaarden van de verlenging zijn vervuld.*

4.2 Response

Author / hcparty = VI

4.3 Kmehrmessage

4.3.1 Header

Sender

Header / sender / HCParty = VI

Recipient

	HCPARTY te vermelden in Header / Recipient
Een arts X buiten het ziekenhuis met zijn software	HCParty = Aanvragende arts X
Een arts X in ziekenhuis met de software van het ziekenhuis	HCParty = Aanvragende arts X HCParty = Ziekenhuis

4.3.2 Patient

ID-PATIENT	M	Verplicht in te vullen indien gekend
FIRSTNAME	M	Verplicht in te vullen
FAMILYNAME	M	Verplicht in te vullen
BIRTHDATE	O	Verplicht in te vullen
SEX	M	Verplicht in te vullen
ID-INSURANCE	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld
MEMBERSHIP	O	Verplicht in te vullen indien ID-PATIENT niet ingevuld

M=Mandatory

O = optional

Alle andere zones bepaald in Kmehr voor de identificatie van de patiënt, moeten niet voorkomen in het antwoord van de kennisgeving.

4.3.3 Transaction

CD-TRANSACTION-MYCARENET = gmd

Author / hcparty = VI

4.3.4 Transaction : Items

Het antwoord op een kennisgeving GMD voor een patiënt herneemt de volgende items :

- gmdmanager (arts GMD houder)
 - HCParty (Identificatie van de arts)
 - Beginmoment (begindatum)
- Payment (Y/N)

4.3.4.1 Item gmdmanager (arts GMD houder)

Geeft de arts GMD houder aan van de patiënt en de datum vanaf wanneer hij de nieuwe GMD houder wordt.

Dit item is altijd ingevuld voor een gevonden GMD recht.

Formaat :

- CD-ITEM = gmdmanager
- Content : HCParty : arts GMD houder
- Beginmoment : Datum

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>
  <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
  <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
  <kmehr:content>
    <kmehr:hcparty>
      <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
      <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
      <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
      <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
      <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
  </kmehr:content>
  <kmehr:beginmoment>
    <kmehr:date>2012-06-01</kmehr:date>
  </kmehr:beginmoment>
</kmehr:item>
```

4.3.4.2 Item payment

Geeft aan of een betaling zou kunnen gebeuren voor deze GMD voor het lopende jaar.

Dit item is altijd ingevuld voor een gevonden GMD recht.

Formaat :

- CD-ITEM-MYCARENET = payment
- Content : boolean (true/false)
 - “met” betaling: het is mogelijk dat de arts een betaling ontvangt voor dit GMD (opgelet: het is ook mogelijk dat een betaling in verwerking is op het moment van de raadpleging, deze informatie geeft dus geen volledige garantie).
 - ”zonder” betaling: de arts zal geen betaling voor dit GMD voor het lopende jaar ontvangen. Hij zal er volgend jaar één kunnen ontvangen als de voorwaarden van de verlenging zijn vervuld.

Voorbeeld :

```
<kmehr:item>
```

```
<kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
<kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET" SV="1.0">payment</kmehr:cd>
<kmehr:content>
  <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
</kmehr:content>
</kmehr:item>
```

5 Bijlage 1 : Verwerpingscodes

<i>Fout Code</i>	<i>Omschrijving</i>
Request/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
155	Waarde van de id niet coherent met deze van de Web Service
Request/author	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
140	Prestatieverlener niet gemachtigd voor dit type van aanvraag op de dagdatum
141	Prestatieverlener niet gekend in de VI op de dagdatum
155	Waarde van de author niet coherent met deze van de Web Service
Request/date	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Request/time	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage	
100	Verplichte zone niet ingevuld
Kmehrmessage/header	
100	Verplichte zone niet ingevuld
Kmehrmessage/header/standard	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/header/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/header/date	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/header/time	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/header/sender	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
156	Kmehrmessage/Header/sender is verschillend van Request/author
Kmehrmessage/header/recipient	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/folder	
100	Verplichte zone niet ingevuld
Kmehrmessage/folder/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/folder/patient	
100	Verplichte zone niet ingevuld
158	Identificatie gegevens zijn niet coherent

161	De arts kan geen kennisgeving GMD voor deze patiënt sturen want deze heeft al het GMD recht bij deze arts voor dit jaar (ofwel via een voorgaande kennisgeving, ofwel via de betaling van de versnelde automatische verlenging)
162	<u>De arts kan geen kennisgeving GMD voor deze patiënt sturen want de patiënt heeft al een contract bij een medisch huis</u>
Kmehrmessage/folder/patient/id	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
112	Error check digit
120	ID-PATIENT (INSZ) niet gekend in de VI of patiënt niet meer aangesloten bij de VI op de begindatum van de periode
155	Waarde van de ID-PATIENT (INSZ) niet coherent met deze van de Web Service (voor de routing)
Kmehrmessage/folder/patient/firstname	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/folder/patient/familyname	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/folder/patient/birthdate	
111	Foutief formaat
113	Onwaarschijnlijke datum
Kmehrmessage/folder/patient/sex	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
130	Niet toegestane waarde
136	Code geslacht niet compatibel met het INSZ
Kmehrmessage/folder/patient/insurancymembership	
100	Zone niet aanwezig indien de zone ID-PATIENT leeg is
Kmehrmessage/folder/patient/insurancymembership/id	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
121	Nr. mutualiteit niet gekend
155	Waarde van de mutualiteit niet coherent met deze van de Web Service (voor de routing)
Kmehrmessage/folder/patient/insurancymembership/membership	
100	Zone niet ingevuld indien de zone ID-PATIENT leeg is
111	Foutief formaat
112	Error check digit
122	Inschrijvingsnummer niet gekend in de VI of patiënt niet meer aangesloten bij de VI op de begindatum van de periode
Kmehrmessage/folder/transaction	
100	Verplichte zone niet ingevuld
Kmehrmessage/folder/transaction/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
Kmehrmessage/folder/transaction/cd (CD-TRANSACTION-MYCARENET)	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
130	Niet toegestane waarde
Kmehrmessage/folder/transaction/date	
100	Verplichte zone niet ingevuld

111	Foutief formaat
Kmehrmessage/folder/transaction/time	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
kmehrmessage/folder/transaction/author	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
140	Prestatieverlener niet gemachtigd voor dit type van aanvraag op de dagdatum
141	Prestatieverlener niet gekend in de VI op de dagdatum
156	De kmehrmessage/folder/transaction/Author is verschillend van de Kmehrmessage/Header/sender
kmehrmessage/folder/transaction/iscomplete	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
130	Niet toegestane waarde
kmehrmessage/folder/transaction/isvalidated	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
130	Niet toegestane waarde
kmehrmessage/folder/transaction/item	
100	Verplichte zone niet ingevuld
kmehrmessage/folder/transaction/item/id	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
kmehrmessage/folder/transaction/item/CD-ITEM = gmdmanager	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
156	De gmdmanager is verschillend van de auteur van de transactie
163	De arts kan geen kennisgeving GMD sturen want hij is niet ingeschreven in MyCareNet
164	De arts kan geen "kennisgeving van inschrijving" sturen want hij is reeds ingeschreven in MyCareNet
kmehrmessage/folder/transaction/item/CD-ITEM = encounterdatetime	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
113	Onwaarschijnlijke datum
146	Datum > Datum van de dag
165	De arts kan geen kennisgeving GMD voor deze patiënt sturen op deze datum (identieke encounterdatetime) want een andere kennisgeving is al ontvangen door de VI met identieke datum voor dezelfde patiënt
166	Encounterdatetime < datum van de dag – 7 dagen
kmehrmessage/folder/transaction/item/CD-ITEM = Claim	
100	Verplichte zone niet ingevuld
111	Foutief formaat
130	Niet toegestane waarde

6 Bijlage 2 : Complete Voorbeelden

6.1 Aanvraag : Compleet Voorbeeld

6.1.1 Kennisgeving van een GMD recht

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SendTransactionRequest xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:request>
    <msgws:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
        <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
  </msgws:request>
  <msgws:kmehrmessage>
    <kmehr:header>
      <kmehr:standard>
        <kmehr:cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</kmehr:cd>
      </kmehr:standard>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
      <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
      <kmehr:sender>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:sender>
      <kmehr:recipient>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">application</kmehr:cd>
          <kmehr:name>mycarenet</kmehr:name>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:recipient>
    </kmehr:header>
    <kmehr:folder>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:patient>
```

```

        <kmehr:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">61032004773</kmehr:id>
        <kmehr:firstname>Julien</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>Leclerc</kmehr:familyname>
    </kmehr:patient>
    <kmehr:transaction>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET"
SV="1.0">gmd</kmehr:cd>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:author>
            <kmehr:hcparty>
                <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
            </kmehr:hcparty>
        </kmehr:author>
        <kmehr:iscomplete>true</kmehr:iscomplete>
        <kmehr:isvalidated>true</kmehr:isvalidated>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:hcparty>
                    <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                    <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                    <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                    <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                    <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
                </kmehr:hcparty>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">encounterdatetime</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:date>2012-09-25</kmehr:date>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">3</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">claim</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:cd S="CD-NIHDI" SV="1.0">101010</kmehr:cd>
            </kmehr:content>
        </kmehr:item>
    </kmehr:transaction>
</kmehr:folder>
</msgws:kmehrmessage>
</SendTransactionRequest>

```


6.2 Antwoorden : Compleet Voorbeeld

6.2.1 Antwoord met akkoord kennisgeving GMD & betaling aan de nieuwe gmdmanager

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SendTransactionResponse
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090965</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR"
SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>true</msgws:iscomplete>
  </msgws:acknowledge>
  <msgws:kmehrmessage>
    <kmehr:header>
      <kmehr:standard>
        <kmehr:cd S="CD-STANDARD" SV="1.5">20121001</kmehr:cd>
      </kmehr:standard>
      <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
      <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
      <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
      <kmehr:sender>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">orginsurance</kmehr:cd>
        </kmehr:hcparty>
      </kmehr:sender>
      <kmehr:recipient>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
```

```

        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
        <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
    </kmehr:hcparty>
</kmehr:recipient>
</kmehr:header>
<kmehr:folder>
    <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
    <kmehr:patient>
        <kmehr:id S="ID-PATIENT" SV="1.0">65032004773</kmehr:id>
        <kmehr:firstname>Jules</kmehr:firstname>
        <kmehr:familyname>Petit</kmehr:familyname>
        <kmehr:sex>
            <kmehr:cd S="CD-SEX" SV="1.0">male</kmehr:cd>
        </kmehr:sex>
        <kmehr:insurancymembership>
            <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.0">301</kmehr:id>
            <kmehr:membership>6503200477323</kmehr:membership>
        </kmehr:insurancymembership>
    </kmehr:patient>
    <kmehr:transaction>
        <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-TRANSACTION-MYCARENET"
SV="1.X">gmd</kmehr:cd>
        <kmehr:date>2012-09-26</kmehr:date>
        <kmehr:time>08:27:00</kmehr:time>
        <kmehr:author>
            <kmehr:hcparty>
                <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
                <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
            </kmehr:hcparty>
        </kmehr:author>
        <kmehr:iscomplete>true</kmehr:iscomplete>
        <kmehr:isvalidated>true</kmehr:isvalidated>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">1</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM" SV="1.0">gmdmanager</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:hcparty>
                    <kmehr:id S="ID-HCPARTY"
SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
                    <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
                    <kmehr:cd S="CD-HCPARTY"
SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
                    <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
                    <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
                </kmehr:hcparty>
            </kmehr:content>
            <kmehr:beginmoment>
                <kmehr:date>2012-09-01</kmehr:date>
            </kmehr:beginmoment>
        </kmehr:item>
        <kmehr:item>
            <kmehr:id S="ID-KMEHR" SV="1.0">2</kmehr:id>
            <kmehr:cd S="CD-ITEM-MYCARENET"
SV="1.0">payment</kmehr:cd>
            <kmehr:content>
                <kmehr:boolean>true</kmehr:boolean>
            </kmehr:content>

```

```

        </kmehr:item>
      </kmehr:transaction>
    </kmehr:folder>
  </msgws:kmehrmessage>
</SendTransactionResponse>

```

6.2.2 Verwerping van de kennisgeving

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SendTransactionResponse
  xmlns="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1"
  xmlns:msgws="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/core/v1"
  xmlns:kmehr="http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1 ../xsd-
messageservices-1-0/ehealth-messageservices/XSD/ehealth_message_protocol-1_0.xsd">
  <msgws:response>
    <msgws:id SV="1.0" S="ID-KMEHR">300.20091120090965</msgws:id>
    <msgws:author>
      <kmehr:hcparty>
        <kmehr:id S="ID-INSURANCE" SV="1.1">300</kmehr:id>
        <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.1">orginsurance</kmehr:cd>
      </kmehr:hcparty>
    </msgws:author>
    <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
    <msgws:time>08:27:05</msgws:time>
    <msgws:request>
      <msgws:id S="ID-KMEHR"
SV="1.0">11530231003.20091120090926</msgws:id>
      <msgws:author>
        <kmehr:hcparty>
          <kmehr:id S="ID-HCPARTY" SV="1.0">11530231003</kmehr:id>
          <kmehr:id S="INSS" SV="1.0">49112002395</kmehr:id>
          <kmehr:cd S="CD-HCPARTY" SV="1.3">persphysician</kmehr:cd>
          <kmehr:firstname>Pierre</kmehr:firstname>
          <kmehr:familyname>DURAND</kmehr:familyname>
        </kmehr:hcparty>
      </msgws:author>
      <msgws:date>2012-09-26</msgws:date>
      <msgws:time>08:27:00</msgws:time>
    </msgws:request>
  </msgws:response>
  <msgws:acknowledge>
    <msgws:iscomplete>false</msgws:iscomplete>
    <msgws:error>
      <kmehr:cd S="CD-ERROR" SV="1.0">130</kmehr:cd>
      <kmehr:description L="fr"/>
      <kmehr:url>
        *[local-name() = 'sendtransactionrequest' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1']
        /*[local-name() = 'kmehrmessage' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/messageservices/protocol/v1']
        /*[local-name() = 'folder' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1']
        /*[local-name() = 'transaction' and namespace-
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1']

```

```
/*[local-name() = 'cd' and namespace-  
uri()='http://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/schema/v1']  
  </kmehr:url>  
  </msgws:error>  
  </msgws:acknowledge>  
</SendTransactionResponse>
```